

**ANDE**Solicitud de Acción Correctiva (SAC)  
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)

GA/DSA/1/2021

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

**1- Origen del Hallazgo** Auditorías  Actividades de rutina  Otros**2- Categoría del Hallazgo** Hallazgo  Observación**3- Descripción del Hallazgo**


FALTA DOTACION DE PERSONAL PARA CUMPLIR CON LOS TRABAJOS ASIGNADOS.



Área emite: DSA Emitido por: ARQ. GLORIA RIVAS Firma:  Fecha: 29/10/2021

Área origen del Hallazgo: DSA, DSA1, DSA2, DSA3

**4- Análisis de las causas**

FALTA DOTACION DE PERSONAL PARA CUMPLIR CON LAS ATRIBUCIONES DE LA GA/DSA, CON RELACION A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES PROYECTADAS, SEGUIMIENTO AMBIENTAL, MEDICIONES DE PARÁMETROS AMBIENTALES Y TOMAS DE MUESTRAS DE ACEITES EN TRANSFORMADORES DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN.

Nombre y Apellido del funcionario: ARQ. GLORIA RIVAS Firma:  Fecha: 29/10/2021**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
	FALTA DOTACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A TRAVÉS DE LOS CONVENIOS DE PRÉSTAMOS MULTILATERALES	AM	01/08/2022	GA GA/DSA	
	SOLICITAR PERSONAL POR MEDIO DE RRHH A TRAVÉS DE LAS VÍAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES (INTERNO)	AM	01/08/2022	GA/DSA	

Nombre y Apellido del funcionario: Firma: Fecha: 20/12/2021