

ANDE

**Solicitud de Acción Correctiva (SAC)
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)**

DR/OC/05/22

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

1- Categoría
 Hallazgo Observación
2- Origen del Hallazgo u Observación
 Auditorías Actividades de rutina Otros
3- Descripción del Hallazgo u Observación

Preformado de Retención es almacenado, trasladado o manipulado en precarias condiciones. Es un Material Eléctrico de Distribución que normalmente se los encuentra en la parte trasera de los Moviles, colgado de un perno que por balanceo carcome la Película Protectora, inclusive por su longitud se encuentra por debajo de la carrocería y esto es afectado por polvo, charco de agua.

Área emitente: DR/OC/ Emitido por: Conrado L. Von Streber Firma:  Fecha 23_09_22


Área origen del Hallazgo u Observación: A la intemperie en la parte trasera del Móvil de Mantenimiento de ANDE y Contr

4- Análisis de las causas

El Preformado de Retención es usado para la retención de los conductores Aluminio entre vanos, el inicio o final de la Línea. Debe soportar la tracción de todo el peso de los conductores en el tramo. Está compuesto de un alambre preformado con compuesto químico impregnado en sus paredes, cuya función principal es la de evitar corrimiento del conductor de Aluminio, y a la vez evitar corrosión del mismo. Al estar mal almacenado a la intemperie se contaminan de polvo, agua y otras sustancias dañinas que lo degradan y deja de proteger a los componentes.

Nombre y Apellido del funcionario: Conrado L. Von Streber Firma:  Fecha 23,09,22

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Almacenar Preformado de Retención, en caja hermética, libre de contaminación polvo o humedad.	AM	10 MESES OCT/2023	Lic. Nancy Reyes	 Lic. Nancy Reyes DR/OC Asistencia

Nombre y Apellido del funcionario:

Ing. Jorge Barrios Sánchez
DR/OC

Firma: 

Fecha: 29 DIC 2022

ANDE

**Solicitud de Acción Correctiva (SAC)
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)**

DSA / 1 / 23

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1- Presentar Interno de solicitud de Evento de Capacitación para los funcionarios de la DSA.	Si.	Interno DSA OAG 5171 2023
2-		

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: _____

Econ. Basilia González B.

Ofic. de Apoyo a la Gestión

Firma: de la DSA Fecha: 29/05/2023

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento Si No

Fecha de cumplimiento: 29/05/2023

Verificación de la eficacia Si No

Fecha de cierre: 29/05/2023

Motivo de Cierre: Interno DSA | OAG | 5171 | 2023

Nombre y Apellido del funcionario: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Original: Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión

1a. Copia: Unidad Administrativa emitente