

REGISTRO DE MEDICIÓN DE SONIDO

Responsables de la Medición: 1
Lugar: 2
Fecha de Medición: 3
Condiciones de Trabajo al Momento de las Mediciones: 4
Equipo de Medición: CASELLA 63X 5
Observación: 6

Sitio de medición: 7				Sitio de medición:			
Nº	Mediciones	Hora	Observaciones	Nº	Mediciones	Hora	Observaciones
1	8 dB	9	10	1	dB		
2	dB			2	dB		
3	dB			3	dB		
4	dB			4	dB		
5	dB			5	dB		
6	dB			6	dB		
7	dB			7	dB		
8	dB			8	dB		
9	dB			9	dB		
10	dB			10	dB		
11	dB			11	dB		
12	dB			12	dB		
13	dB			13	dB		
14	dB			14	dB		
15	dB			15	dB		
16	dB			16	dB		
17	dB			17	dB		
18	dB			18	dB		
19	dB			19	dB		
20	dB			20	dB		
Laeq: 11				Laeq:			
LAFmax: 12				LAFmax:			
Ítem: 13				Ítem:			
LCeq: 14				LCeq:			
LCpk: 15				LCpk:			
LCAeq: 16				LCAeq:			

Sitio de medición:				Sitio de medición:			
Nº	Mediciones	Hora	Observaciones	Nº	Mediciones	Hora	Observaciones
1	dB			1	dB		
2	dB			2	dB		
3	dB			3	dB		
4	dB			4	dB		
5	dB			5	dB		
6	dB			6	dB		
7	dB			7	dB		
8	dB			8	dB		
9	dB			9	dB		
10	dB			10	dB		
11	dB			11	dB		
12	dB			12	dB		
13	dB			13	dB		
14	dB			14	dB		
15	dB			15	dB		
16	dB			16	dB		
17	dB			17	dB		
18	dB			18	dB		
19	dB			19	dB		
20	dB			20	dB		
Laeq:				Laeq:			
LAFmax:				LAFmax:			
Ítem:				Ítem:			
LCeq:				LCeq:			
LCpk:				LCpk:			
LCAeq:				LCAeq:			